Tuote FP0000.01V1 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 125A/400V - 1kpl vvs

Tuote:	FP0000.01V1
Lisänimike:	FP 0000.01V1
SSTL:	3404015

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari 125A

Teknisiä tietoja:
1 kpl 3-nap. 125A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap. 125A/300mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x95 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pistorasia lukittavan oven takana.

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0000.01V1
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404015

Kuvan tiedot:
FP0000.01V1



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0000.01V1 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0000.1 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 63A/400V

Tuote:	FP0000.1
Lisänimike:	FP00001
SSTL:	3404013

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari 63A

Teknisiä tietoja:
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pistorasia lukittavan oven takana.

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0000.1
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404013

Kuvan tiedot:
FP0000.1



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0000.1 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0000.1V1 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 63A/400V - 1kpl vvs

Tuote:	FP0000.1V1
Lisänimike:	FP00001V1
SSTL:	3404014

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari 63A

Teknisiä tietoja:
1 kpl 3-nap. 63A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap. 63A/300mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pistorasia lukittavan oven takana.

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0000.1V1
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404014

Kuvan tiedot:
FP0000.1V1



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0000.1V1 tekninen sivu





KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP2000V2 - Finpilar pistorasiapilari 16A/230V - 2kpl vvs

Tuote:	FP2000V2
Lisänimike:	FP 2000V2
SSTL:	3404001

Paino:	12 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari 2 sukolla, joka soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 16A/230V sukopistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP2000V2
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404001

Kuvan tiedot:
FP2000V2



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP2000V2 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP2000V2Led1m - Finpilar pistorasiapilari 16A/230V - 2kpl vvs, Led-valo 4W

Tuote:	FP2000V2Led1m
Lisänimike:	FP 2000V2Led1m
SSTL:	

Paino:	13 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari 2 sukolla ja led-valaisimella. Soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 16A/230V sukopistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle 3x4 mm²
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP2000V2Led1m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP

Kuvan tiedot:
FP2000V2Led1m



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FP2000V2Led1m - tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP2002 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 63A/400V - 1kpl vvs

Tuote:	FP2002
Lisänimike:	FP 2002
SSTL:	

Paino:	17 kg
Mitat:	Korkeus 1400 mm

Kuvan tiedot:
FP2002



Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, joka soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 4 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP2002
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP2011 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 32A/400V - 1kpl vvs

Tuote:	FP2011
Lisänimike:	Finpilar 535
SSTL:	3404023

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, joka soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin


Linkit:
Tuotteen sivu: FP2011
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404023

Kuvan tiedot:
FP2011



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP2011 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP2011Led3m - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 32A/400V - 1kpl vvs, Led valo 11

Tuote:	FP2011Led3m
Lisänimike:	FP2011Led3m
SSTL:	3404157

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1350 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari Led-valaisimella, soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Led-valaisin 11W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP2011Led3m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404157

Kuvan tiedot:
FP2011Led3m



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit




Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP2011Led3m tekninen sivu







KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP2011M - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 32A/400V - 1kpl vvs, 1kpl kWh-mitt.

Tuote:	FP2011M
Lisänimike:	FP 2011M
SSTL:	3404153

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari kulutusmittauksella, soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl kWh-mittaus, yhteinen
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP2011M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404153

Kuvan tiedot:
FP2011M



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP2011M tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP2011V3 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 63A/400V - 3kpl vvs

Tuote:	FP2011V3
Lisänimike:	(FP2011W)
SSTL:	3404222

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, joka soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 2-nap/16A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Pääkytkin 63A
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP2011V3
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404222

Kuvan tiedot:
FP2011V3



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP2011V3 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP2020 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 25A/400V - 1kpl vvs

Tuote:	FP2020
Lisänimike:	Finpilar 520
SSTL:	3404020

Paino:	13 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, joka soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP2020
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404020

Kuvan tiedot:
FP2020



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP2020 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP2020M - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 25A/400V - 1kpl vvs, 1kpl kWh-mitt.

Tuote:	FP2020M
Lisänimike:	FP 2020M
SSTL:	3404151

Paino:	13 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari kulutusmittauksella, soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl kWh-mittaus, yhteinen
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP2020M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404151

Kuvan tiedot:
FP2020M



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP2020M tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP2020V3 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 25A/400V - 3kpl vvs

Tuote:	FP2020V3
Lisänimike:	(FP2020W)
SSTL:	3404221

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, joka soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 2-nap/16A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP2020V3
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404221

Kuvan tiedot:
FP2020V3



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP2020V3 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP2020V3Led3m - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 40A/400V - 3kpl vvs, Led-vale

Tuote:	FP2020V3Led3m
Lisänimike:	FP 2020V3Led3m
SSTL:	3404155

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1350 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, joka soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 2-nap/16A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Led-valaisin 11W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP2020V3Led3m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404155

Kuvan tiedot:
FP2020V3Led3m



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP2020V3Led3m tekninen sivu





KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP3010 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 25A/400V - 1kpl vvs

Tuote:	FP3010
Lisänimike:	Finpilar 510
SSTL:	3404010

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, joka soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP3010
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404010

Kuvan tiedot:
FP3010



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP3010 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP3010Led3m - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 25A/400V - 1kpl vvs, Led valo 11

Tuote:	FP3010Led3m
Lisänimike:	FP 3010Led3m
SSTL:	3404244

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari Led-valaisimella, soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 11W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin


Linkit:
Tuotteen sivu: FP3010Led3m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404244

Kuvan tiedot:
FP3010Led3m




Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP3010Led3m tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP3010Led3mVe - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 25A/400V - 1kpl vvs, vesipiste

Tuote:	FP3010Led3mVe
Lisänimike:	FP 3010Led3mVe
SSTL:	3404158

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1350 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari Led-valaisimella ja vesipisteellä, soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Vesipiste (putkiliitäntä Ø15mm)
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 11W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin


Linkit:
Tuotteen sivu: FP3010Led3mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404158

Kuvan tiedot:
FP3010Led3mVe



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP3010Led3mVe tekninen sivu





KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP3010M - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 25A/400V - 1kpl vvs, 1kpl kWh-mitt.

Tuote:	FP3010M
Lisänimike:	FP 3010M
SSTL:	3404150

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari kulutusmittauksella, soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl kWh-mittaus, yhteinen
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP3010M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404150

Kuvan tiedot:
FP3010M



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP3010M tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP3010V4 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 25A/400V - 4kpl vvs

Tuote:	FP3010V4
Lisänimike:	(FP3010W)
SSTL:	3404220

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, joka soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
3 kpl 2-nap/16A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP3010V4
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404220

Kuvan tiedot:
FP3010V4



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP3010V4 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP4000V4 - Finpilar pistorasiapilari 25A/230V - 4kpl vvs

Tuote:	FP4000V4
Lisänimike:	FP 4000V4
SSTL:	

Paino:	12 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari 4 sukolla, joka soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 16A/230V sukopistorasia
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 4 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP4000V4
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP

Kuvan tiedot:
FP4000V4



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FP4000V4 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP400SM - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 63A/230V - 4kpl vvs, 4kpl kWh-mit.

Tuote:	FP400SM
Lisänimike:	Finpilar 400SM
SSTL:	3404033

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari 4 super-sukolla, joka soveltuu jatkuvaan 16A latauskäyttöön.


Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl 1-vaiheinen kWh-mittari pulssiulosotolla, LCD-näyttö
Lukko ja 4 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP400SM
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404033

Kuvan tiedot:
FP400SM



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP400SM tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP4011V6 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 63A/400V - 6kpl vvs

Tuote:	FP4011V6
Lisänimike:	FP 4011V6
SSTL:	3404154

Paino:	17 kg
Mitat:	Korkeus 1350 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, joka soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 4-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 4-nap/32A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Pääkytkin 63A
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin


Linkit:
Tuotteen sivu: FP4011V6
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404154

Kuvan tiedot:
FP4011V6




Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP4011V6 tekninen sivu





KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP4020Led3m - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 25A/400V - 1kpl vvs, Led-valo 1

Tuote:	FP4020Led3m
Lisänimike:	FP 4020Led3m
SSTL:	3404156

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1350 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari Led-valaisimella, soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Led-valaisin 11W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP4020Led3m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404156

Kuvan tiedot:
FP4020Led3m



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP4020Led3m tekninen sivu





KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP6000V6 - Finpilar pistorasiapilari 25A/230V - 6kpl vvs

Tuote:	FP6000V6
Lisänimike:	FP 6000V6
SSTL:	

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari 6 sukolla, joka soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
6 kpl 16A/230V sukopistorasia
6 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 4 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP6000V6
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP

Kuvan tiedot:
FP6000V6



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FP6000V6 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP7010V8 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 25A/400V - 8kpl vvs

Tuote:	FP7010V8
Lisänimike:	FP 7010V8
SSTL:	3404152

Paino:	17 kg
Mitat:	Korkeus 1350 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, joka soveltuu mm. hautausmaille ja teollisuuden työpisteisiin.

Teknisiä tietoja:
7 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP7010V8
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404152

Kuvan tiedot:
FP7010V8



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP7010V8 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPS2000V2 - Finpilar pistorasiapilari 16A/230V - 2kpl vvs

Tuote:	FPS2000V2
Lisänimike:	FPS 2000V2
SSTL:	

Paino:	10 kg
Mitat:	Erikoiskorkeus 800 mm

Kuvan tiedot:
FPS2000V2



Yleistä:
Finpilar FPS-pistorasiapilari 2 sukolla (FPS=matalampi 800 mm malli, normaali pituus 1200 mm)

Teknisiä tietoja:
2 kpl 16A/230V sukopistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 4 avainta
Ketjutettava syöttöliitin Al/Cu 5x 25/16 mm².
Linkit:
Tuotteen sivu: FPS2000V2
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPS2000V2Led1m - Finpilar pistorasiapilari 16A/230V - 2kpl vvs, Led-valo 4W

Tuote:	FPS2000V2Led1m
Lisänimike:	FPS 2000V2Led1m
SSTL:	

Paino:	10 kg
Mitat:	Erikoiskorkeus 800 mm

Kuvan tiedot:
FPS2000V2Led1m



Yleistä:
Finpilar FPS-pistorasiapilari 2 sukolla ja LED-valaisimella
(FPS=matalampi 800 mm malli, normaali pituus 1200 mm)

Teknisiä tietoja:
2 kpl 16A/230V sukopistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 4 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle 3x4 mm²
Ketjutettava syöttöliitin Al/Cu 5x 25/16 mm².

Linkit:
Tuotteen sivu: FPS2000V2Led1m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPX1032.1Am - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 125A/400V - 5kpl vvs, 3kpl A-mi

Tuote:	FPX1032.1Am
Lisänimike:	FPX 1032.1Am
SSTL:	3404267

Paino:	32 kg
Mitat:	Korkeus n. 1600 mm

Yleistä:
Finpilar FPX -pistorasiapilari 125A

Teknisiä tietoja:
1 kpl sukopistorasia 230V, 1 kpl JsVv
3 kpl pistorasia 5x16A 400V, 2 kpl Js+1 kpl Vv, 1 kpl JsVv
2 kpl pistorasia 5x32A 400V, 2 kpl Js, 2 kpl Vv
1 kpl pistorasia 5x63A 400V, 1 kpl Js
Pääkytkin 125A
3 kpl virtamuuntaja 150/5A, 3 kpl virtamittari
Syöttöliitin 5x95mm² Al/Cu (ketjutettava)
Lukko ja 2 avainta
Pistorasiat lukittavan oven takana.

Linkit:
Tuotteen sivu: FPX1032.1Am
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404267


Kuvan tiedot:
FPX1032.1Am



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Pdf-tiedosto: FPX1032.1Am tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPX1032.1MV4 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 125A/400V - 4kpl vvs, kWh-mi

Tuote:	FPX1032.1MV4
Lisänimike:	FPX 1032.1MV4
SSTL:	3404168

Paino:	40 kg
Mitat:	Korkeus n. 1600 mm

Yleistä:
Finpilar FPX -pistorasiapilari 125A kulutusmittauksella.

Teknisiä tietoja:
1 kpl sukopistorasia 230V +1kpl JsVv yhdistelmä
1 kpl pistorasia 5x16A 400V +1kpl JsVv yhdistelmä
2 kpl pistorasia 5x16A 400V +2kpl Js +1kpl Vv jaettu
2 kpl pistorasia 5x32A 400V +2kpl Js +1kpl Vv jaettu
1 kpl pistorasia 5x63A 400V +1kpl Js
1 kpl kWh-mittaus, yhteinen
Pääkytkin 125A
Syöttöliitin 5x95mm² Al/Cu (ketjutettava)
Lukko ja 2 avainta
Pistorasiat lukittavan oven takana.

Linkit:
Tuotteen sivu: FPX1032.1MV4
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404168


Kuvan tiedot:
FPX1032.1MV4



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Pdf-tiedosto: FPX1032.1MV4 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPX2022.1V4 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 125A/400V - 4kpl vvs

Tuote:	FPX2022.1V4
Lisänimike:	FPX 2022.1V4
SSTL:	3404266

Paino:	30 kg
Mitat:	Korkeus n. 1500 mm

Yleistä:
Finpilar FPX -pistorasiapilari 125A

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 230V, 1 kpl JsVv jaettu
2 kpl pistorasia 5x16A 400V, 1 kpl JsVv jaettu
2 kpl pistorasia 5x32A 400V, 2 kpl JsVv
1 kpl pistorasia 5x63A 400V, 1 kpl Js
Pääkytkin 125A
Syöttöliitin 5x95mm² Al/Cu (ketjutettava)
Lukko ja 2 avainta
Pistorasiat lukittavan oven takana.

Linkit:
Tuotteen sivu: FPX2022.1V4
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404266


Kuvan tiedot:
FPX2022.1V4



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Pdf-tiedosto: FPX2022.1V4 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPX3022V4 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 100A/400V - 4kpl vvs

Tuote:	FPX3022V4
Lisänimike:	FPX 3022V4
SSTL:	3404167

Paino:	30 kg
Mitat:	Korkeus n. 1400 mm

Yleistä:
Finpilar FPX -pistorasiapilari 100A

Teknisiä tietoja:
3 kpl sukopistorasia 230V +
2 kpl pistorasia 5x16A 400V +2kpl Js16/3n/C +2kpl Vv40/4n/30mA (toinen jaettu sukoi
2 kpl pistorasia 5x32A 400V +2 kpl Js32/3n/C +2kpl Vv40/4n/30mA
Pääkytkin 100A
Syöttöliitin 5x95mm² Al/Cu (ketjutettava)
Lukko ja 2 avainta
Pistorasiat lukittavan oven takana.

Linkit:
Tuotteen sivu: FPX3022V4
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404167

Kuvan tiedot:
FPX3022V4



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Pdf-tiedosto: FPX3022V4 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPX3031MV3 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 63A/400V - 3kpl vvs, kWh-mitt.

Tuote:	FPX3031MV3
Lisänimike:	FPX 3031MV3
SSTL:	3404165

Paino:	40 kg
Mitat:	Korkeus n. 1600 mm

Yleistä:
Finpilar FPX -pistorasiapilari 63A

Teknisiä tietoja:
3 kpl sukopistorasia 230V +3kpl Js16/C +1kpl Vv40/2n/30mA jaettu
2 kpl pistorasia 5x16A 400V +2kpl Js/3n/C +1kpl Vv40/4n/30mA jaettu
1 kpl pistorasia 5x16A 400V +1kpl Js/3n/C +1kpl Vv40/4n/30mA jaettu
1 kpl pistorasia 5x32A 400V +1kpl Js/3n/C (edellä jaetussa Vv-suojassa)
1 kpl kWh-mittaus, yhteinen
Pääkytkin 63A
Syöttöliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutettava)
Lukko ja 2 avainta
Pistorasiat lukittavan oven takana.

Linkit:
Tuotteen sivu: FPX3031MV3
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404165


Kuvan tiedot:
FPX3031MV3



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Pdf-tiedosto: FPX3031MV3 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPX4011.1V4 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 100A/400V - 4kpl vvs

Tuote:	FPX4011.1V4
Lisänimike:	FPX 4011.1V4
SSTL:	3404265

Paino:	28 kg
Mitat:	Korkeus n. 1400 mm

Yleistä:
Finpilar FPX -pistorasiapilari 125A

Teknisiä tietoja:
4 kpl sukopistorasia 230V, 2 kpl JsVv jaettu
1 kpl pistorasia 5x16A 400V, 1 kpl JsVv
1 kpl pistorasia 5x32A 400V, 1 kpl JsVv
1 kpl pistorasia 5x63A 400V, 1 kpl Js
Pääkytkin 125A
Syöttöliitin 5x95mm² Al/Cu (ketjutettava)
Lukko ja 2 avainta
Pistorasiat lukittavan oven takana.

Linkit:
Tuotteen sivu: FPX4011.1V4
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404265


Kuvan tiedot:
FPX4011.1V4



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Pdf-tiedosto: FPX4011.1V4 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPXM3010/25 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 25A/400V - 1kpl vvs, M2 alusta,

Tuote:	FPXM3010/25
Lisänimike:	FPXM 3010/25
SSTL:	

Paino:	28 kg
Mitat:	Korkeus n. 1400 mm

Yleistä:
Finpilar FPX -pistorasiapilari 25A, kolmella sukopistorasialla, yhdellä 16A voimapistorasialla ja M2 alustalla

Teknisiä tietoja:
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 3-nap/C/16A johdonsuoja-automaatti
3 kpl 1-nap/C/16A johdonsuoja-automaatti
M2 alusta
Pääkytkin 40A
Syöttöliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutettava)
Lukko ja 2 avainta
Pistorasiat lukittavan oven takana.

Linkit:
Tuotteen sivu: FPXM3010/25
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP


Kuvan tiedot:
FPXM3010/25



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPXM3010/25 tekninen sivu

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

FP111 Finpilar Maateräsjalka
lisävaruste, sähkönumero 3404273
Ground support, option



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPXM5000M2 - Finpilar teollisuuden pistorasiapilari 50A/400V - 5kpl vvs, 5kpl kWh-

Tuote:	FPXM5000M2
Lisänimike:	FPXM 5000M2
SSTL:	3404166

Paino:	35 kg
Mitat:	Korkeus n. 1600 mm

Yleistä:
Finpilar FPX -pistorasiapilari 50A, viidellä sukopistorasialla, viidellä kWh mittauksella ja M2 alustalla

Teknisiä tietoja:
5 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
5 kpl kWh-mittaus
M2 alusta
Pääkytkin 63A
Syöttöliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutettava)
Lukko ja 2 avainta
Pistorasiat lukittavan oven takana.

Linkit:
Tuotteen sivu: FPXM5000M2
Tuoteryhmän sivu: Finpilar teollisuuteen ja kotiin FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404166


Kuvan tiedot:
FPXM5000M2



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Pdf-tiedosto: FPXM5000M2 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi