# Tuote Fipa01-AV - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. 1xVv/Js-yhdistelmä

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa01-AV |
| Lisänimike: | Fipa 01 AV |
| SSTL: | 3404201 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa01-AV



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa01-AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404201

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa01Led1m-AV - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. 1xVv/Js-yhdistelmä, LED v

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa01Led1m-AV |
| Lisänimike: | Fipa 01Led1m AV |
| SSTL: | 3403904 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa01Led1m-AV



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa01Led1m-AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403904

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa02-2AV - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. 1xVv + 2xJs

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa02-2AV |
| Lisänimike: | Fipa 02 2AV |
| SSTL: | 3404202 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa02-2AV




**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa02-2AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404202

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa02Led1m-2AV - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. 1xVv + 2xJs, LED valo

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa02Led1m-2AV |
| Lisänimike: | Fipa 02Led1m 2AV |
| SSTL: | 3403905 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa02Led1m-2AV




**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa02Led1m-2AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403905

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa03-2TA - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. kellot ja 1xJs

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa03-2TA |
| Lisänimike: | Fipa 03 2TA |
| SSTL: | 3404203 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa03-2TA



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa03-2TA
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404203

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa04-2TAV - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. kellot ja 1xVv/Js-yhdistelmä

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa04-2TAV |
| Lisänimike: | Fipa 04 2TAV |
| SSTL: | 3404204 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa04-2TAV



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa04-2TAV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404204

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa04Led1m-2TAV - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. kellot ja 1xVv/Js-yhdist

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa04Led1m-2TAV |
| Lisänimike: | Fipa 04Led1m 2TAV |
| SSTL: | 3403906 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa04Led1m-2TAV



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa04Led1m-2TAV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403906

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa05-2TAVT - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. moduulikellot ja 1xVv/Js-yhd

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa05-2TAVT |
| Lisänimike: | Fipa 05 2TAVT |
| SSTL: | 3404205 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 360, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa05-2TAVT



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
2 kpl moduli-kellokytkin 2h, erillinen jatkuva syöttö kelloja varten
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa05-2TAVT
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404205

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote FIPA06-2TR - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. kellot

| | |
|---|---|
| Tuote: | FIPA06-2TR |
| Lisänimike: | FIPA 06 2TR |
| SSTL: | 3404206 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa06-2TR



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: FIPA06-2TR
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404206

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa07-2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. 2xVv/Js-yhdistelmä

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa07-2A2V |
| Lisänimike: | Fipa 07 2A2V |
| SSTL: | 3404207 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa07-2A2V




**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa07-2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404207

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa07-M2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. 2xVv/Js-yhd.+2x kWh mittau

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa07-M2A2V |
| Lisänimike: | Fipa 07 M2A2V |
| SSTL: | 3403901 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa07-M2A2V



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa07-M2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403901

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa07Led1m-2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. 2xVv/Js-yhdistelmä, LE

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa07Led1m-2A2V |
| Lisänimike: | Fipa 07Led1m 2A2V |
| SSTL: | 3403907 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa07Led1m-2A2V




**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa07Led1m-2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403907

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa07Led1m-M2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. 2xVv/Js-yhdistelmä, 2

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa07Led1m-M2A2V |
| Lisänimike: | Fipa 07Led1m M2A2V |
| SSTL: | 3403908 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa07Led1m-M2A2V



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa07Led1m-M2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403908

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa08-2T2AV - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. kellot ja 1xVv + 2xJs

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa08-2T2AV |
| Lisänimike: | Fipa 08 2T2AV |
| SSTL: | 3404208 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa08-2T2AV



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa08-2T2AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404208

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa08-DT2AV - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. DIGI-kellot ja 1xVv + 2xJs

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa08-DT2AV |
| Lisänimike: | Fipa 08 DT2AV |
| SSTL: | 3403902 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
FIPA08-DT2AV




**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
Ohjaus digitaalisella kellokytkimellä
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa08-DT2AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403902

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa08Led1m-2T2AV - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. kellot ja 1xVv + 2xJs, I

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa08Led1m-2T2AV |
| Lisänimike: | Fipa 08Led1m 2T2AV |
| SSTL: | 3404217 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 6 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa08Led1m-2T2AV



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa08Led1m-2T2AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404217

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa08Led1m-DT2AV - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. DIGI-kellot ja 1xVv +

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa08Led1m-DT2AV |
| Lisänimike: | Fipa 08Led1m DT2AV |
| SSTL: | 3403910 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 6 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
FIPA08Led1m-DT2AV




**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
Ohjaus digitaalisella kellokytkimellä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa08Led1m-DT2AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403910

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa09-2T2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. kellot ja 2xVv/Js-yhdistelmä

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa09-2T2A2V |
| Lisänimike: | Fipa 09 2T2A2V, (Fipa 09 TM2A2V) |
| SSTL: | 3404209 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa09-2T2A2V



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa09-2T2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404209

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote FIPA09-DT2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. DIGI-kellot ja 2xVv/Js-yhd

| | |
|---|---|
| Tuote: | FIPA09-DT2A2V |
| Lisänimike: | FIPA09 DT2A2V |
| SSTL: | 3403903 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa09-DT2A2V




**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Ohjaus digitaalisella kellokytkimellä
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: FIPA09-DT2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403903

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote FIPA09eTimer-1 - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. eTimer-kellot ja 2xVv/Js-yh

| | |
|---|---|
| Tuote: | FIPA09eTimer-1 |
| Lisänimike: | FIPA09eTimer-1 |
| SSTL: | 3403914 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 320, syv: 220 (mm) |

**Yleistä:**
HUOM! Projektituote. Määrät 100+ kpl, toimitusajat 3-5 kk.<br />
Fipa-autolämmityskotelo 2 super-sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl super-sukopistorasia 16A/230V (16A lataus käyttöön)
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Ohjaus digitaalisella kellokytkimellä (ohjelmoitavissa 2h..3h..6h..eco2..eco3)
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle

**Linkit:**
Tuotteen sivu: FIPA09eTimer-1
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403914

Kuvan tiedot:
FIPA09eTimer-1



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: Fipa eTimer-kellon käyttö

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa09Led1m-2T2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. kellot ja 2xVv/Js-yhdi

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa09Led1m-2T2A2V |
| Lisänimike: | Fipa 09Led1m 2T2A2V |
| SSTL: | 3403911 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa09Led1m-2T2A2V



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa09Led1m-2T2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403911

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote FIPA09Led1m-DT2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. DIGI-kellot ja 2xVv

| | |
|---|---|
| Tuote: | FIPA09Led1m-DT2A2V |
| Lisänimike: | FIPA 09Led1m DT2A2V |
| SSTL: | 3403912 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 5 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa09Led1m-DT2A2V




**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Ohjaus digitaalisella kellokytkimellä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
**Linkit:**
Tuotteen sivu: FIPA09Led1m-DT2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403912

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa11-2A2VC - Camping pistorasiakotelo 16A/230V<br>sis. 3-nap rasiat ja 2xVv/Js-y

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa11-2A2VC |
| Lisänimike: | Fipa 11 2A2VC |
| SSTL: | 3404211 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 6 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa11-2A2VC



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo kahdella 3-napaisella pistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa11-2A2VC
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404211

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa11Led1m-2A2VC - Camping pistorasiakotelo 16A/230V<br>sis. 3-nap rasiat ja 2x

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa11Led1m-2A2VC |
| Lisänimike: | Fipa 11Led1m 2A2VC |
| SSTL: | 3403926 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 6 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa11Led1m-2A2V



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo kahdella 3-napaisella pistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa11Led1m-2A2VC
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403926

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa11M-2A2VC - Camping pistorasiakotelo 16A/230V<br>sis. 3-nap rasiat ja 2xVv/J

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa11M-2A2VC |
| Lisänimike: | Fipa 11M 2A2VC |
| SSTL: | 3403925 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 6 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa11M-2A2V



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo kahdella 3-napaisella pistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa11M-2A2VC
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403925

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa13-3A3V - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. 3xVv/Js-yhdistelmä

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa13-3A3V |
| Lisänimike: | Fipa 13 3A3V |
| SSTL: | 3404213 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 6 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa13-3A3V



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 3 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
3 kpl sukopistorasia 16A/230V
3 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa13-3A3V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404213

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa14-2T4A4V - Autolämmityskotelo 16A/230V<br>sis. kellot 2kpl ja 4xVv/Js-yhd.

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa14-2T4A4V |
| Lisänimike: | Fipa 14 2T4A4V |
| SSTL: | 3404214 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 6 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa14-2T4A4V



**Yleistä:**
Fipa-autolämmityskotelo 4 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
4 kpl sukopistorasia 16A/230V
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl Kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa14-2T4A4V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404214

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa51 - Pihapistorasiakotelo 16A/400V<br>sis. 1xVv40A/4n + 1xJs/3n + 1xJs

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa51 |
| Lisänimike: | Fipa 51 |
| SSTL: | 3404251 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 6 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 430, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa51



**Yleistä:**
Fipa-pihapistorasiakotelo 1 sukopistorasialla ja 1 16A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
1 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa51
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404251

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa51M - Pihapistorasiakotelo 16A/400V<br>sis. 1xVv40A/4n +1xJs/3n +1xJs +1x kV

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa51M |
| Lisänimike: | Fipa 51M |
| SSTL: | 3403921 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 7 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 560, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa51M



**Yleistä:**
Fipa-pihapistorasiakotelo 1 sukopistorasialla ja 1 16A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
1 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa51M
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403921

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa51V2 - Pihapistorasiakotelo 16A/400V<br>sis. 1xVv40A/4n + 1xVv/Js yhdistelmä

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa51V2 |
| Lisänimike: | Fipa 51V2 |
| SSTL: | 3403920 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 6 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 470, syv: 200 (mm) |

**Yleistä:**
Fipa-pihapistorasiakotelo 1 sukopistorasialla ja 1 16A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
1 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa51V2
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403920

Kuvan tiedot:
Fipa51V2




Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Fipa51V2 kiinni




KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa52 - Pihapistorasiakotelo 32A/400V<br>sis. 1xVv40A/4n + 1xJs/3n + 1xJs

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa52 |
| Lisänimike: | Fipa 52 |
| SSTL: | 3404252 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 6 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 460, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa52



**Yleistä:**
Fipa-pihapistorasiakotelo 1 sukopistorasialla ja 1 32A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
1 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 5-nap. 32A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa52
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404252

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa53 - Pihapistorasiakotelo 16A/400V<br>sis. 1xVv40A/4n + 1xJs/3n

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa53 |
| Lisänimike: | Fipa 53 |
| SSTL: | 3404253 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 6 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa53



**Yleistä:**
Fipa-pihapistorasiakotelo kahdella 16A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa53
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404253

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa53V2 - Pihapistorasiakotelo 32A/400V<br>sis. 2xVvJs/4n/C/16A

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa53V2 |
| Lisänimike: | Fipa 53 |
| SSTL: | 3403919 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 6 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm) |

Kuvan tiedot:
Fipa53V2




**Yleistä:**
Fipa-pihapistorasiakotelo kahdella 16A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
2 kpl 4-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa53V2
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403919

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa54 - Pihapistorasiakotelo 32A/400V<br>sis. 1xVv40A/4n + 1xJs/3n

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa54 |
| Lisänimike: | Fipa 54 |
| SSTL: | 3404254 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 6 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 460, syv: 200 (mm) |

**Yleistä:**
Fipa-pihapistorasiakotelo kahdella 32A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl 5-nap. 32A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa54
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404254

Kuvan tiedot:
Fipa54



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Fipa54




KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Fipa55RJ45 - Pihapistorasiakotelo 16A/400V<br>sis. 2kpl Vvs ja 2x data RJ45

| | |
|---|---|
| Tuote: | Fipa55RJ45 |
| Lisänimike: | Fipa 55RJ45 |
| SSTL: | 3403922 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 7 kg |
| Mitat: | Lev: 220, kork: 610, syv: 200 (mm) |

**Yleistä:**
Fipa-pihapistorasiakotelo 2 sukopistorasialla, 1 16A voimapistorasialla ja datapistorasialla 2xRJ45. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

**Teknisiä tietoja:**
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
1 kpl datapistorasia jossa 2x RJ45
1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Fipa55RJ45
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403922

Kuvan tiedot:
Fipa55RJ45



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FIPA 55RJ45 tekninen sivu

Tuotekuva: Fipa55RJ45 kiinni




KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Putkiteline60 - Kiinnitysosa Fipa-pistorasiakoteloille

| | |
|---|---|
| Tuote: | Putkiteline60 |
| Lisänimike: | Fipa putkiteline |
| SSTL: | 3403917 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 1 kg |
| Mitat: | 135 x 55 x 90 (lev. x kork. x syv.) |

**Yleistä:**
FIPA-pistorasiakotelon putkiasennukseen,<br>60 mm putkelle, ruuviväli 80X120.

**Teknisiä tietoja:**
Fipa putkiteline kiinnitetään Fipa pihakotelon pohjaan neljällä ruuvilla. Ruuvit ovat valm laippavaihtoehtoja varten. Putkilaipassa on mukana ruuvit putkeen kiristämistä varten.

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Putkiteline60
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403917

Kuvan tiedot:
Putkiteline60




Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: Putkiteline ja seinäkiinnike, asennusohje

Tuotekuva: Putkiteline60 alta



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Seinäkiinnike - Kiinnitysosa Fipa-pistorasiakoteloille

| | |
|---|---|
| Tuote: | Seinäkiinnike |
| Lisänimike: | Fipa S seinäkorvake |
| SSTL: | 3404064 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 1 kg |
| Mitat: | 180 x 100 x 50 (lev. x kork. x syv.) |

**Yleistä:**
FIPA-pistorasiakotelon seinäasennukseen, kiinnike kiristysruuveineen.<br>Yli 350mm runkoon suositus 2 seinäkiinnikettä.

**Teknisiä tietoja:**
Seinäkiinnike FIPA S kiinnitetään seinään, ja FIPA-keskus lukitaan siihen kiristämällä kiinnikkeen puristusosa kahdella toimitukseen kuuluvalla ruuvilla. Kiinnikkeen hammastetut reunat sopivat FIPA-keskuksen sivuilla oleviin uriin.

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Seinäkiinnike
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404064

Kuvan tiedot:
FIPA S Seinäkiinnike



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: Putkiteline ja seinäkiinnike, asennusohje

Tuotekuva: Seinäkiinnike havainnekuva-1



Tuotekuva: Seinäkiinnike havainnekuva-2



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Vara-avain6650 - Lisäavain Finpilar/Fipa keskuksiin

| | |
|---|---|
| Tuote: | Vara-avain6650 |
| Lisänimike: | Varaosa |
| SSTL: | 3404231 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 0 kg |
| Mitat: | |

**Yleistä:**
Finpilar tuotteisiin on valikoitunut vuosien kuluessa olosuhteisiin parhaiten sopivat lukot. Lisäavaimia hankittaessa on näiden päivitysten johdosta tarpeen selvittää, mikä avaintyyppi on kyseessä. Kaikilla on oma sähkönumeronsa. Vaihtoehtoja ovat:<br>s.no: 3404227 Abloy classic (ilman asiakkaan sarjoitusta)<br>s.no: 3404230 Euro-Locks, litteä avain 26828<br>s.no: 3404231 Pieni litteä avain 6650

**Teknisiä tietoja:**

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Vara-avain6650
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404231

Kuvan tiedot:
Avain 6650




Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Avain vaihtoehdot




KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Vara-avainAbloy - Lisäavain Finpilar/Fipa keskuksiin

| | |
|---|---|
| Tuote: | Vara-avainAbloy |
| Lisänimike: | Varaosa |
| SSTL: | 3404227 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 0 kg |
| Mitat: | |

**Yleistä:**
Finpilar tuotteisiin on valikoitunut vuosien kuluessa olosuhteisiin parhaiten sopivat lukot. Lisäavaimia hankittaessa on näiden päivitysten johdosta tarpeen selvittää, mikä avaintyyppi on kyseessä. Kaikilla on oma sähkönumeronsa. Vaihtoehtoja ovat:<br>s.no: 3404227 Abloy classic (ilman asiakkaan sarjoitusta)<br>s.no: 3404230 Euro-Locks, litteä avain 26828<br>s.no: 3404231 Pieni litteä avain 6650

**Teknisiä tietoja:**

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Vara-avainAbloy
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404227

Kuvan tiedot:
Avain Abloy



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Avain vaihtoehdot




KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

# Tuote Vara-avainE-L - Lisäavain Finpilar/Fipa keskuksiin

| | |
|---|---|
| Tuote: | Vara-avainE-L |
| Lisänimike: | Varaosa |
| SSTL: | 3404230 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 0 kg |
| Mitat: | |

**Yleistä:**
Finpilar tuotteisiin on valikoitunut vuosien kuluessa olosuhteisiin parhaiten sopivat lukot. Lisäavaimia hankittaessa on näiden päivitysten johdosta tarpeen selvittää, mikä avaintyyppi on kyseessä. Kaikilla on oma sähkönumeronsa. Vaihtoehtoja ovat:<br>s.no: 3404227 Abloy classic (ilman asiakkaan sarjoitusta)<br>s.no: 3404230 Euro-Locks, litteä avain 26828<br>s.no: 3404231 Pieni litteä avain 6650

**Teknisiä tietoja:**

**Linkit:**
Tuotteen sivu: Vara-avainE-L
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404230

Kuvan tiedot:
Avain Euro-Locks




Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Avain vaihtoehdot




KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi