Tuote Fipa01-AV - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. 1xVv/Js-yhdistelmä

Tuote:	Fipa01-AV
Lisänimike:	Fipa 01 AV
SSTL:	3404201

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa01-AV

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa01-AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404201

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa01Led1m-AV - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. 1xVv/Js-yhdistelmä, LED v

Tuote:	Fipa01Led1m-AV
Lisänimike:	Fipa 01Led1m AV
SSTL:	3403904

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa01Led1m-AV

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa01Led1m-AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403904

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa02-2AV - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. 1xVv + 2xJs

Tuote:	Fipa02-2AV
Lisänimike:	Fipa 02 2AV
SSTL:	3404202

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa02-2AV

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa02-2AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404202

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa02Led1m-2AV - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. 1xVv + 2xJs, LED valo

Tuote:	Fipa02Led1m-2AV
Lisänimike:	Fipa 02Led1m 2AV
SSTL:	3403905

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa02Led1m-2AV

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa02Led1m-2AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403905

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa03-2TA - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. kellot ja 1xJs

Tuote:	Fipa03-2TA
Lisänimike:	Fipa 03 2TA
SSTL:	3404203

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa03-2TA

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa03-2TA
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404203

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa04-2TAV - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. kellot ja 1xVv/Js-yhdistelmä

Tuote:	Fipa04-2TAV
Lisänimike:	Fipa 04 2TAV
SSTL:	3404204

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa04-2TAV

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa04-2TAV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404204

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa04Led1m-2TAV - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. kellot ja 1xVv/Js-yhdiste

Tuote:	Fipa04Led1m-2TAV
Lisänimike:	Fipa 04Led1m 2TAV
SSTL:	3403906

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa04Led1m-2TAV

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa04Led1m-2TAV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403906

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa05-2TAVT - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. moduulikellot ja 1xVv/Js-yhd

Tuote:	Fipa05-2TAVT
Lisänimike:	Fipa 05 2TAVT
SSTL:	3404205

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 360, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa05-2TAVT

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
2 kpl moduli-kellokytkin 2h, erillinen jatkuva syöttö kelloja varten
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa05-2TAVT
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404205

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FIPA06-2TR - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. kellot

Tuote:	FIPA06-2TR
Lisänimike:	FIPA 06 2TR
SSTL:	3404206

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa06-2TR

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: FIPA06-2TR
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404206

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa07-2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. 2xVv/Js-yhdistelmä

Tuote:	Fipa07-2A2V
Lisänimike:	Fipa 07 2A2V
SSTL:	3404207

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa07-2A2V

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa07-2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404207

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa07-M2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. 2xVv/Js-yhd.+2x kWh mittau

Tuote:	Fipa07-M2A2V
Lisänimike:	Fipa 07 M2A2V
SSTL:	3403901

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa07-M2A2V

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta
Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa07-M2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403901

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa07Led1m-2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. 2xVv/Js-yhdistelmä, LE

Tuote:	Fipa07Led1m-2A2V
Lisänimike:	Fipa 07Led1m 2A2V
SSTL:	3403907

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa07Led1m-2A2V

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa07Led1m-2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403907

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa07Led1m-M2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. 2xVv/Js-yhdistelmä, 2

Tuote:	Fipa07Led1m-M2A2V
Lisänimike:	Fipa 07Led1m M2A2V
SSTL:	3403908

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa07Led1m-M2A2V

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa07Led1m-M2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403908

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa08-2T2AV - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. kellot ja 1xVv + 2xJs

Tuote:	Fipa08-2T2AV
Lisänimike:	Fipa 08 2T2AV
SSTL:	3404208

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa08-2T2AV

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa08-2T2AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404208

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa08-DT2AV - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. DIGI-kellot ja 1xVv + 2xJs

Tuote:	Fipa08-DT2AV
Lisänimike:	Fipa 08 DT2AV
SSTL:	3403902

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
FIPA08-DT2AV

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
Ohjaus digitaalisella kellokytkimellä
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa08-DT2AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403902

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa08Led1m-2T2AV - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. kellot ja 1xVv + 2xJs, I

Tuote:	Fipa08Led1m-2T2AV
Lisänimike:	Fipa 08Led1m 2T2AV
SSTL:	3404217

Paino:	6 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa08Led1m-2T2AV

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa08Led1m-2T2AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404217

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa08Led1m-DT2AV - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. DIGI-kellot ja 1xVv +

Tuote:	Fipa08Led1m-DT2AV
Lisänimike:	Fipa 08Led1m DT2AV
SSTL:	3403910

Paino:	6 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
FIPA08Led1m-DT2AV

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/25A/30mA vikavirtasuojakytkin
Ohjaus digitaalisella kellokytkimellä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa08Led1m-DT2AV
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403910

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa09-2T2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. kellot ja 2xVv/Js-yhdistelmä

Tuote:	Fipa09-2T2A2V
Lisänimike:	Fipa 09 2T2A2V, (Fipa 09 TM2A2V)
SSTL:	3404209

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 280, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa09-2T2A2V

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa09-2T2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404209

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FIPA09-DT2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. DIGI-kellot ja 2xVv/Js-yhd

Tuote:	FIPA09-DT2A2V
Lisänimike:	FIPA09 DT2A2V
SSTL:	3403903

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa09-DT2A2V

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Ohjaus digitaalisella kellokytkimellä
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: FIPA09-DT2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403903

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FIPA09eTimer-1 - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. eTimer-kellot ja 2xVv/Js-yh

Tuote:	FIPA09eTimer-1
Lisänimike:	FIPA09eTimer-1
SSTL:	3403914

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 320, syv: 220 (mm)

Kuvan tiedot:
FIPA09eTimer-1

Yleistä:
HUOM! Projektituote. Määrät 100+ kpl, toimitusajat 3-5 kk.
Fipa-autolämmityskotelo 2 super-sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl super-sukopistorasia 16A/230V (16A lataus käyttöön)
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Ohjaus digitaalisella kellokytkimellä (ohjelmoitavissa 2h..3h..6h..eco2..eco3)
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle

Linkit:
Tuotteen sivu: FIPA09eTimer-1
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403914

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: Fipa eTimer-kellon käyttö

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa09Led1m-2T2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. kellot ja 2xVv/Js-yhdi

Tuote:	Fipa09Led1m-2T2A2V
Lisänimike:	Fipa 09Led1m 2T2A2V
SSTL:	3403911

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa09Led1m-2T2A2V

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa09Led1m-2T2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403911

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FIPA09Led1m-DT2A2V - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. DIGI-kellot ja 2xVv

Tuote:	FIPA09Led1m-DT2A2V
Lisänimike:	FIPA 09Led1m DT2A2V
SSTL:	3403912

Paino:	5 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 300, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa09Led1m-DT2A2V

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 2 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Ohjaus digitaalisella kellokytkimellä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Linkit:
Tuotteen sivu: FIPA09Led1m-DT2A2V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403912

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa11-2A2VC - Camping pistorasiakotelo 16A/230V
sis. 3-nap rasiat ja 2xVv/Js-y

Tuote:	Fipa11-2A2VC
Lisänimike:	Fipa 11 2A2VC
SSTL:	3404211

Paino:	6 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa11-2A2VC

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo kahdella 3-napaisella pistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa11-2A2VC
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404211

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa11Led1m-2A2VC - Camping pistorasiakotelo 16A/230V
sis. 3-nap rasiat ja 2x

Tuote:	Fipa11Led1m-2A2VC
Lisänimike:	Fipa 11Led1m 2A2VC
SSTL:	3403926

Paino:	6 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa11Led1m-2A2V

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo kahdella 3-napaisella pistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa11Led1m-2A2VC
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403926

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa11M-2A2VC - Camping pistorasiakotelo 16A/230V
sis. 3-nap rasiat ja 2xVv/J

Tuote:	Fipa11M-2A2VC
Lisänimike:	Fipa 11M 2A2VC
SSTL:	3403925

Paino:	6 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa11M-2A2V

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo kahdella 3-napaisella pistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa11M-2A2VC
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403925

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa13-3A3V - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. 3xVv/Js-yhdistelmä

Tuote:	Fipa13-3A3V
Lisänimike:	Fipa 13 3A3V
SSTL:	3404213

Paino:	6 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa13-3A3V

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 3 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
3 kpl sukopistorasia 16A/230V
3 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa13-3A3V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404213

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa14-2T4A4V - Autolämmityskotelo 16A/230V
sis. kellot 2kpl ja 4xVv/Js-yhd.

Tuote:	Fipa14-2T4A4V
Lisänimike:	Fipa 14 2T4A4V
SSTL:	3404214

Paino:	6 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa14-2T4A4V

Yleistä:
Fipa-autolämmityskotelo 4 sukopistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
4 kpl sukopistorasia 16A/230V
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl Kellokytkin 2h
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa14-2T4A4V
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404214

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa51 - Pihapistorasiakotelo 16A/400V
sis. 1xVv40A/4n + 1xJs/3n + 1xJs

Tuote:	Fipa51
Lisänimike:	Fipa 51
SSTL:	3404251

Paino:	6 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 430, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa51

Yleistä:
Fipa-pihapistorasiakotelo 1 sukopistorasialla ja 1 16A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
1 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa51
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404251

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa51M - Pihapistorasiakotelo 16A/400V
sis. 1xVv40A/4n +1xJs/3n +1xJs +1x kV

Tuote:	Fipa51M
Lisänimike:	Fipa 51M
SSTL:	3403921

Paino:	7 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 560, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa51M

Yleistä:
Fipa-pihapistorasiakotelo 1 sukopistorasialla ja 1 16A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
1 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa51M
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403921

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa51V2 - Pihapistorasiakotelo 16A/400V
sis. 1xVv40A/4n + 1xVv/Js yhdistelmä

Tuote:	Fipa51V2
Lisänimike:	Fipa 51V2
SSTL:	3403920

Paino:	6 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 470, syv: 200 (mm)

Yleistä:
Fipa-pihapistorasiakotelo 1 sukopistorasialla ja 1 16A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
1 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa51V2
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403920

Kuvan tiedot:
Fipa51V2

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Fipa51V2 kiinni

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa52 - Pihapistorasiakotelo 32A/400V
sis. 1xVv40A/4n + 1xJs/3n + 1xJs

Tuote:	Fipa52
Lisänimike:	Fipa 52
SSTL:	3404252

Paino:	6 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 460, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa52

Yleistä:
Fipa-pihapistorasiakotelo 1 sukopistorasialla ja 1 32A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
1 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 5-nap. 32A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa52
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404252

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa53 - Pihapistorasiakotelo 16A/400V
sis. 1xVv40A/4n + 1xJs/3n

Tuote:	Fipa53
Lisänimike:	Fipa 53
SSTL:	3404253

Paino:	6 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa53

Yleistä:
Fipa-pihapistorasiakotelo kahdella 16A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa53
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404253

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa53V2 - Pihapistorasiakotelo 32A/400V
sis. 2xVvJs/4n/C/16A

Tuote:	Fipa53V2
Lisänimike:	Fipa 53
SSTL:	3403919

Paino:	6 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 410, syv: 200 (mm)

Kuvan tiedot:
Fipa53V2

Yleistä:
Fipa-pihapistorasiakotelo kahdella 16A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
2 kpl 4-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa53V2
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403919

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa54 - Pihapistorasiakotelo 32A/400V
sis. 1xVv40A/4n + 1xJs/3n

Tuote:	Fipa54
Lisänimike:	Fipa 54
SSTL:	3404254

Paino:	6 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 460, syv: 200 (mm)

Yleistä:
Fipa-pihapistorasiakotelo kahdella 32A voimapistorasialla. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 5-nap. 32A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa54
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404254

Kuvan tiedot:
Fipa54

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Fipa54

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Fipa55RJ45 - Pihapistorasiakotelo 16A/400V
sis. 2kpl Vvs ja 2x data RJ45

Tuote:	Fipa55RJ45
Lisänimike:	Fipa 55RJ45
SSTL:	3403922

Paino:	7 kg
Mitat:	Lev: 220, kork: 610, syv: 200 (mm)

Yleistä:
Fipa-pihapistorasiakotelo 2 sukopistorasialla, 1 16A voimapistorasialla ja datapistorasialla 2xRJ45. Kuvassa mahdollisesti näkyvä putkilaippa ja putki eivät sisälly toimitukseen.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
1 kpl datapistorasia jossa 2x RJ45
1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: Fipa55RJ45
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403922

Kuvan tiedot:
Fipa55RJ45

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FIPA 55RJ45 tekninen sivu

Tuotekuva: Fipa55RJ45 kiinni

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Putkiteline60 - Kiinnitysosa Fipa-pistorasiakoteloille

Tuote:	Putkiteline60
Lisänimike:	Fipa putkiteline
SSTL:	3403917

Paino:	1 kg
Mitat:	135 x 55 x 90 (lev. x kork. x syv.)

Yleistä:
FIPA-pistorasiakotelon putkiasennukseen,
60 mm putkelle, ruuviväli 80X120.

Teknisiä tietoja:
Fipa putkiteline kiinnitetään Fipa pihakotelon pohjaan neljällä ruuvilla. Ruuvit ovat valm laippavaihtoehtoja varten. Putkilaipassa on mukana ruuvit putkeen kiristämistä varten.

Linkit:
Tuotteen sivu: Putkiteline60
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403917

Kuvan tiedot:
Putkiteline60

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: Putkiteline ja seinäkiinnike, asennusohje

Tuotekuva: Putkiteline60 alta

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Seinäkiinnike - Kiinnitysosa Fipa-pistorasiakoteloille

Tuote:	Seinäkiinnike
Lisänimike:	Fipa S seinäkorvake
SSTL:	3404064

Paino:	1 kg
Mitat:	180 x 100 x 50 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
FIPA S Seinäkiinnike

Yleistä:
FIPA-pistorasiakotelon seinäasennukseen, kiinnike kiristysruuveineen.
Yli 350mm runkoon suositus 2 seinäkiinnikettä.

Teknisiä tietoja:
Seinäkiinnike FIPA S kiinnitetään seinään, ja FIPA-keskus lukitaan siihen kiristämällä kiinnikkeen puristusosa kahdella toimitukseen kuuluvalla ruuvilla. Kiinnikkeen hammastetut reunat sopivat FIPA-keskuksen sivuilla oleviin uriin.

Linkit:
Tuotteen sivu: Seinäkiinnike
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404064

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: Putkiteline ja seinäkiinnike, asennusohje

Tuotekuva: Seinäkiinnike havainnekuva-1

Tuotekuva: Seinäkiinnike havainnekuva-2

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Vara-avain6650 - Lisäavain Finpilar/Fipa keskuksiin

Tuote:	Vara-avain6650
Lisänimike:	Varaosa
SSTL:	3404231

Paino:	0 kg
Mitat:	

Kuvan tiedot:
Avain 6650

Yleistä:
Finpilar tuotteisiin on valikoitunut vuosien kuluessa olosuhteisiin parhaiten sopivat lukot. Lisäavaimia hankittaessa on näiden päivitysten johdosta tarpeen selvittää, mikä avaintyyppi on kyseessä. Kaikilla on oma sähkönumeronsa. Vaihtoehtoja ovat:
s.no: 3404227 Abloy classic (ilman asiakkaan sarjoitusta)
s.no: 3404230 Euro-Locks, litteä avain 26828
s.no: 3404231 Pieni litteä avain 6650

Teknisiä tietoja:

Linkit:
Tuotteen sivu: Vara-avain6650
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404231

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Avain vaihtoehdot

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Vara-avainAbloy - Lisäavain Finpilar/Fipa keskuksiin

Tuote:	Vara-avainAbloy
Lisänimike:	Varaosa
SSTL:	3404227

Paino:	0 kg
Mitat:	

Kuvan tiedot:
Avain Abloy

Yleistä:
Finpilar tuotteisiin on valikoitunut vuosien kuluessa olosuhteisiin parhaiten sopivat lukot. Lisäavaimia hankittaessa on näiden päivitysten johdosta tarpeen selvittää, mikä avaintyyppi on kyseessä. Kaikilla on oma sähkönumeronsa. Vaihtoehtoja ovat:
s.no: 3404227 Abloy classic (ilman asiakkaan sarjoitusta)
s.no: 3404230 Euro-Locks, litteä avain 26828
s.no: 3404231 Pieni litteä avain 6650

Teknisiä tietoja:

Linkit:
Tuotteen sivu: Vara-avainAbloy
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404227

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Avain vaihtoehdot

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Vara-avainE-L - Lisäavain Finpilar/Fipa keskuksiin

Tuote:	Vara-avainE-L
Lisänimike:	Varaosa
SSTL:	3404230

Paino:	0 kg
Mitat:	

Yleistä:
Finpilar tuotteisiin on valikoitunut vuosien kuluessa olosuhteisiin parhaiten sopivat lukot. Lisäavaimia hankittaessa on näiden päivitysten johdosta tarpeen selvittää, mikä avaintyyppi on kyseessä. Kaikilla on oma sähkönumeronsa. Vaihtoehtoja ovat:
s.no: 3404227 Abloy classic (ilman asiakkaan sarjoitusta)
s.no: 3404230 Euro-Locks, litteä avain 26828
s.no: 3404231 Pieni litteä avain 6650

Teknisiä tietoja:

Linkit:
Tuotteen sivu: Vara-avainE-L
Tuoteryhmän sivu: Pihapistorasia ja autolämmitys FIPA
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404230

Kuvan tiedot:
Avain Euro-Locks

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Avain vaihtoehdot

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi